

Moscatel Roxo = Muscat rose à petits grains



Collection Vassal-Montpellier

559Mtp7


4 S 132  
Moscatel Roxo  
559Mtp7

4 S 132 x


Moscatel roxo

Moscatel roxo

4 S 132











Désignation : Moscatel Roxo

Clos Planche 4 Côté S' N° 92

Vigueur : 2

Date de maturité : le 26-8-1958 Paris

Charge :

s. X  
X  
X  
4 1  
5 2

Désignation : Moscatel Roxo

Clos Planche 4 Côté S N° 132

Vigueur : 1

Date de maturité : le 24-8-59

Charge :

s. X  
X  
3 4  
4 3  
5 4

P = 0

Année 1958.

Moscatel Roxo.

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 4 S 132 . . . . .

|   | Nombre<br>total | D A T E S |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-----------------|-----------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |                 | 18-3      | .  | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1 | .               | .         | .  | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | .               | .         | .  | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | .               | .         | .  | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | 4.              | 3.        | x. | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | 4.              | 2.        | .  | . | . | . | . | . | . | . | . |

De 18-3-58 I<sup>e</sup>

Année

Moscatel Roxo

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 4 S 132 . . . . .

|   | Nombre<br>Total | D A T E S |      |      |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-----------------|-----------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|
|   |                 | 13-3      | 17-3 | 20-3 |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | .               | .         | .    | .    | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | .               | .         | .    | .    | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | .               | .         | .    | .    | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | .               | .         | .    | .    | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | 6.              | 1.        | 2.   | 3.   | . | . | . | . | . | . | . |

scale {

De 20-3-59



Année : 1960

No. Moscatel roxo.

Planche

45132

Côté .

|              | Nombre<br>total | D A T E S |
|--------------|-----------------|-----------|
| <del>1</del> |                 |           |
| <del>2</del> |                 |           |
| 3            | 6               | 0 3 *     |
| 4            | 7               | 2 4 *     |
| 5            | 9               | 0 0       |

De 5-3-50 x

Année : 1961

Moscato Roxo

Emplacement : 4 S 132

|    | Nombre      | D A T E S |
|----|-------------|-----------|
|    | total: 27/2 |           |
| 1  |             |           |
| 2  |             |           |
| 3  | 7           |           |
| 4  | 5           |           |
| 5  | 8           |           |
| 6  |             |           |
| 7  |             |           |
| 8  |             |           |
| 9  |             |           |
| 10 |             |           |

Désignation : *Moscato Roxo*

VASSAL Planche *4* Côté *S* N° *132* Souche 1 2 3 4 *5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9*.  
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 3<sup>e</sup> étalée*  
*D'araneux* 31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.  
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses *8* - cotonneuses 9.  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de  
la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Tmel 5-5-56*



Désignation :

VASSAL                      Planche 4 Côté S N° 132 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épancui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

Tuet 57

N° ordre

Désignation :

Moscatoel Roxo

VASSAL

Planche 4 côté S N° 132 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .
- 32 - glabre (2) - à épines cu analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement (8) .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

Tinet 8-6-57



N° ordre

Moscatel Rome.

Désignation

VASSAL planche 4 côté 5 N° 132 bouche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3 Vert.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Rennes le 26.6.58

pas de grappe

N° d'ordre

Désignation

Moscato Rosco

VASSAL planche 4 côté 5 N° 132 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Piquemad 21-8-54



N° d'ordre

Désignation

Moscato rosso.

VASSAL planche 4 côté 5 N° 132 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 ( - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3 )  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 ( - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. )

BAIE

- 26 ( - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. )  
27 ( - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2. )  
28 ( - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 ( - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
- A jus incolore 1 - coloré 2. )  
33 ( - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. )  
30 ( - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7. )  
31 ( - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.  
32 ( - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9. )  
33 ( - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2. )

BKoch  
7.9.56

22

N° d'ordre : . . . . . Désignation: *Mescal. Roxo* . . . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : *4. S. 132*. Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ~~2~~ - 3.  
9 -  $L_1 / L$  . . . . . 1 - ~~2~~ - 3.  
10 -  $L_2 / L$  . . . . . ~~1~~ - 2.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ~~5~~ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ~~3~~.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ~~1~~ - ~~2~~ - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ~~3~~ - ~~4~~ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - ~~3~~ - ~~4~~ - ~~5~~ - 6 - ~~7~~ - 8.  
16 - Dents : Forme . . . . . ~~1~~ - ~~2~~ - 3.  
17 - Dents : Méd/ B. . . . . ~~1~~ - ~~2~~ - ~~3~~.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - ~~3~~.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ~~2~~ - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ~~3~~ - ~~4~~ - ~~5~~ - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3 L'_3$  : . . . . . ~~1~~ - ~~2~~ - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - ~~3~~ - ~~4~~ - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ~~2~~ - ~~3~~.  
Forme ~~4~~ - ~~5~~.  
Médiane/Base : ~~6~~ - ~~7~~ - 8.

*Block*



complet

N° d'ordre : . . . . . Désignation : Moscatel Roxo .

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 4 S. 132 Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - ③.
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧.
- 16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - ③.
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : ① - ② - ③.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Rennes 58.